

주민참여예산 온라인 주민투표 대상 사업

□ 우선순위 결정 대상 : 31건, 3,077.4백만원

연번 (분과)	제안자	내 용	소요예산 (백만원)	해당부서 (부서의견)	대상 지역
		계	3,077.4		
1 (건설안전)	어○희	원도심 내 도로표지병 설치 (보행자 안전을 위한 바닥형 LED 횡단보도 설치)	50.0	교통운수과 (일부반영)	원도심
2 (행정복지)	허○봉	방역 취약 계층 방문 방역 지원 사업	100.0	보건행정과 (전부반영)	중구
3 (도시재생)	안○수	자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업	250.0	도시개발과 (전부반영)	신포동
4 (건설안전)	이○훈	범죄예방시설물 설치사업 (여성안심킴가길 로고라이트설치)	11.0	안전관리과 (일부반영)	율목동
5 (행정복지)	김○수	생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업 (영종국제도시형 50+ 인생이모작 지원 사업)	42.0	평생교육과 (전부반영)	중구
6 (건설안전)	박○경	구도심 노후 점멸기 교체사업 (구도심 스마트 보안등 설치)	450.0	건설과 (전부반영)	원도심
7 (도시재생)	심○목	무의도 등산로 먼지털이시설 설치사업 (무의도 먼지털이시설 설치)	30.0	도시공원과 (전부반영)	용유동
8 (도시재생)	전○호	하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업 (인라인스케이트장 그늘막 및 벤치 추가 설치)	50.0	도시공원과 (전부반영)	영종1동
9 (건설안전)	김○신	영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치 (영종관내 어린이보호구역 내 도로표지병 설치)	100.0	교통과 (전부반영)	영종 국제 도시
10 (건설안전)	오○영	신흥시장 입구 보도블럭 정비	30.0	건설과 (수정반영)	신흥동
11 (행정복지)	권○원	친환경 해충 퇴치기 설치	20.0	보건행정과 (전부반영)	중구
12 (도시재생)	류○근	자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업 (자유공원 광장 화장실 환경개선)	500.0	도시개발과 (수정반영)	신포동

연번 (분과)	제안자	내 용	소요예산 (백만원)	해당부서 (부서의견)	대상 지역
13 (건설안전)	도원동 주민 자치회	도원동70계단 경관개선사업 (도원동 70계단 조정사업)	54.5	건설과 (전부반영)	도원동
14 (행정복지)	손○경	만성질환 잡GO, 건강 플러스 UP (우리동네 건강 플러스 시장)	3.5	건강증진과 (일부반영)	중구
15 (건설안전)	김○섭	신포동 노후 가로등 보수 및 도색 (신포동 노후 가로등 및 벤치 보수·교체)	22.0	건설과 (일부반영)	신포동
16 (도시재생)	이○숙	도원 칠십계단쉼터 환경개선사업 (도원동 70계단 광장 쉼터 장미공원 조성)	40.0	도시개발과 (수정반영)	도원동
17 (건설안전)	김○신	영종국제도시 노후 노면표시 정비 (영종도 관내 노후 차선 도색 정비)	200.0	교통과 (전부반영)	영종 국제도 시
18 (도시재생)	배○희	인도주변 환경개선을 통한 보행친화거리 조성	70.0	도시공원과 (전부반영)	용유동
19 (도시재생)	도원동 주민 자치회	도원동 쉼터 개선사업	80.0	도시개발과 (전부반영)	도원동
20 (건설안전)	김○호	운북동 1260번지 일원 배수펌프 설치 (운북동 논골마을 배수로 정비사업 및 펌프장 증설)	120.0	기반시설과 (수정반영)	영종동
21 (도시재생)	유○길	월미단길 화분 및 차이나타운 가로등 화분 연장설치사업 (항미단길내 인도 도로화분 설치 및 차이나타운 내 가로등화분 연장설치)	48.4	도시개발과 (전부반영)	개항동
22 (건설안전)	이○성	[청소년 제안 사업] 참외전로 246 부근 중앙분리대 설치 (무단횡단 금지 시설 설치)	40.0	교통운수과 (전부반영)	용유동
23 (도시재생)	영종1동 주민 자치회	영종1동 실개천 조형물설치사업	200.0	도시공원과 (일부반영)	영종1동
24 (건설안전)	문○희	차이나타운 거리 조명등 설치 (차이나 타운의 거리환경 및 가로등 설치)	20.0	건설과 (일부반영)	개항동
25 (건설안전)	강○규	을왕리해수욕장 바닥신호등 설치	100.0	교통과 (전부반영)	용유동

연번 (분과)	제안자	내 용	소요예산 (백만원)	해당부서 (부서의견)	대상 지역
26 (건설안전)	장○애	금호어울림2차 인근 불법 주정차 단속 CCTV 설치 (사잇도로 24시간 주차 단속 cctv설치)	22.0	교통과 (전부반영)	운서동
27 (건설안전)	김○균	안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사 (하나개 해수욕장 타워조명 설치)	200.0	기반시설과 (전부반영)	용유동
28 (건설안전)	최○종	용유지역 해수욕장 조형물 보수 (용유해수욕장 조형물 보수공사)	50.0	기반시설과 (전부반영)	용유동
29 (건설안전)	신○정	안전한 관광환경 조성을 위한 선녀바위해변 조명정비공사 (선녀바위해변 타워조명 설치사업)	80.0	기반시설과 (전부반영)	용유동
30 (건설안전)	강○규	해수욕장 현수막 게시대 설치 (용유동 해수욕장 현수막게시대 설치)	84.0	기반시설과 (전부반영)	용유동
31 (건설안전)	강○규	을왕리해수욕장 차단문 정비 (을왕리선착장 부근 차단문 설치)	10.0	기반시설과 (수정반영)	용유동

주민참여예산 사업 세부내역 목차

1. 원도심 내 도로표지병 설치	6
2. 방역 취약 계층 방역 지원 사업	10
3. 자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업	14
4. 범죄예방시설물 설치사업	21
5. 생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업	24
6. 구도심 노후 점멸기 교체사업	31
7. 무의도 등산로 먼지털이시설 설치사업	35
8. 하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업	38
9. 영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치	42
10. 신흥시장 입구 보도블럭 정비	45
11. 친환경 해충 퇴치기 설치	49
12. 자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업	53
13. 도원동70계단 경관개선사업	57
14. 만성질환 잡GO, 건강 플러스 UP	61
15. 신포동 노후 가로등 보수 및 도색	65
16. 도원 칠십계단쉼터 환경개선사업	69

17. 영종국제도시 노후 노면표시 정비	73
18. 인도주변 환경개선을 통한 보행친화거리 조성	76
19. 도원동 쉼터 개선사업	80
20. 운북동 1260번지 일원 배수펌프 설치	84
21. 월미단길 화분 및 차이나타운 가로등 화분 연장설치사업 ...	88
22. 참외전로 246 부근 중앙분리대 설치	92
23. 영종1동 실개천 조형물설치사업	96
24. 차이나타운 거리 조명등 설치	102
25. 을왕리해수욕장 바닥신호등 설치	106
26. 금호어울림2차 인근 불법 주정차 단속 CCTV 설치	109
27. 안전한 관광환경 조성을 위한 해나개 해수욕장 조명장비공사	113
28. 용유지역 해수욕장 조형물 보수	117
29. 안전한 관광환경 조성을 위한 선녀바위해변 조명장비공사	121
30. 해수욕장 현수막 게시대 설치	125
31. 을왕리해수욕장 차단문 정비	129

1. 원도심 내 도로표지병 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	보행자 안전을 위한 바닥형 LED 횡단보도 설치	-	교통 운수과
↓			
보완	원도심 내 도로표지병 설치	-	

원도심 내 도로표지병 설치 (보행자 안전을 위한 바닥형 LED 횡단보도 설치)

☐ 제안자 : 어 ○ 회

☐ 위치 : 전체

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 야간 운전자 시야 확보에 따른 보행자 교통사고 감소 및 안전 운전 유도

○ 횡단보도 양쪽에 활주로형 매립 LED 유도등 설치

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	원도심 내 도로표지병 설치 (보행자 안전을 위한 바닥형 LED 횡단보도 설치)	접 수 번 호	2022 - 153
사업 부서	교통운수과	제 안 자	어○희
사업 내용	○ 횡단보도에 교통안전시설물(도로표지병)을 설치 요청		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화)	2022. 7. 15.	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 횡단보도 교통안전시설물(도로표지병)을 설치하여 운전자 시야 확에 따른 교통사고 예방 및 안전 운전 유도		
부 서 검 토 결 과	○ 무신호 횡단보도 및 교통사고가 빈번하게 발생하는 장소에 설 치하여 교통사고를 예방		
소 요 예 산	50,000천원(조달수수료 포함) ※ 80천원 × 600(EA) = 48,000천원		

위 치 도		
현 장 사 진	<div>시행전</div> 	<div>시행후</div> 
반 영 여 부	<div> <input checked="" type="checkbox"/> 반영 <input type="checkbox"/> 전부 <input checked="" type="checkbox"/> 일부 <input type="checkbox"/> 수정 <input type="checkbox"/> 대안 <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) </div> <div> <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영 <input type="checkbox"/> 불가 <input type="checkbox"/> 기시행 <input type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/> 기타(사유) </div>	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화)	2022. 7. 16.
<div>2022. 07. 18.</div> <div> <div>작 성 자 : 주 무 관 강희엽</div> <div>검 토 자 : 교통행정담당 김미영</div> <div>확 인 자 : 교통운수과장 최형수</div> </div>		

2. 방역 취약 계층 방문 방역 지원 사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	방역 취약 계층 방문 방역 지원 사업	-	보건 행정과
↓			
보완	방역 취약 계층 방문 방역 지원 사업	-	

☐ 제 안 자 : 허 ○ 봉

☐ 위 치 : 영종동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경

- 코로나 19 등 감염병 발생이 지속되고 있음
- 노후 주택에서 위생해충 대량 발생으로 주민 감염병 발생에 대한 불안감 증가

○ 기대효과 : 방역 취약계층 방문방역을 실시하여 감염병 확산 방지 및 구민 건강 증진 도모

○ 사업 기간 : 2023.1 ~ 2023.12

○ 사업대상

- 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대, 장애의 기준에 따른 장애인 등
- 65세 이상 독거 노인 세대, 3자녀 이상 다자녀 세대, 다문화가정

○ 사업내용

- 대상 세대 방문 실내·외 방역소독 실시
- 살균, 살충, 유충구제, 바퀴구제, 개미구제 등

☐ 추정사업비 : 100,000천원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	방역 취약계층 방문방역 지원 사업	접 수 번 호	2022 - 67
사업 부서	보건행정과	제 안 자	허○봉
사업 내용	<p>○ 방역취약계층 방문방역을 통해 쾌적한 주거환경 조성으로 해충 발생 차단 및 감염병 서식지 제거로 구민 건강증진 도모</p> <p>○ 방역취약계층 방문방역소독 실시</p> <p> - 기 간 : 2023년 연중</p> <p> - 대 상 : 관내 기초생활수급자, 차상위, 65세 이상 독거노인, 국가유공자, 장애의 기준에 따른 장애인 등</p> <p> - 방 법 : 실내·외 소독, 개인 위생수칙 및 환경관리 교육 등</p>		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.07.05. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : 없음		
부 서 검 토 결 과	<p>○ 사업대상</p> <p> - 300세대 미만의 공동주택과 단독주택 거주자 중</p> <p> - 기초수급자세대 또는 차상위 계층, 국가유공자 세대, 장애의 기준에 따른 장애인 등</p> <p> - 65세 이상 홀로 사는 노인세대, 3자녀 이상 다자녀 세대, 다문화가정</p> <p>○ 방역반 및 방역차량</p> <p> - 방역반 : 1개반 3명(행정요원 1명, 방역요원 2명)</p> <p> - 방역차량 : 방문방역 전용 차량 사용(전기차량)</p> <p>○ 주요내용</p> <p> - 신청방법 : 동행정복지센터, 보건소 전화 및 방문 신청</p> <p> - 대상 세대 방문 실내·외 방역소독 실시</p> <p> - 살균, 살충, 유충구제, 바퀴구제, 개미구제 등</p> <p> - 방역약품 지원</p>		

	- 개인 위생환경관리 교육 및 홍보 - 방문방역사업에 대한 주기적 홍보	
소요예산	100,000천원	
위치도	중구 전역	
현장사진		
반영여부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의사소통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	
2022. 7 . 5 . <div style="text-align: right;"> 작성자 : 주 무 관 이예지 검토자 : 질병예방담당 김상덕 확인자 : 보건행정과장 정한숙 </div>		

3. 자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	자유공원 게이트볼장 이동식화장실 개선사업	○ 이동식화장실 신규 설치 ○ 소요예산 100,000천원	도시 개발과
↓			
보완	자유공원 게이트볼장 이동식화장실 개선사업	○ 게이트볼장 지붕 및 바람막이 교체를 포함하여 사업을 진행 ○ 소요예산 250,000천원	

☐ 제 안 자 : 안 ○ 수

☐ 위 치 : 신포동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경 : 재래 이동식 화장실이라서 장애인들이 이용하기가 불편할 뿐 아니라, 현재는 냄새·악취가 심하여 이용 시 숨쉬기가 힘들고 미관상에도 보기가 좋지 않음.

○ 사업내용 : 자유공원 게이트볼구장 이동식 화장실 개선사업

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업	접 수 번 호	2022 - 14								
사업 부서	도시개발과	제 안 자	안○수								
사업 내용	○ 자유공원 게이트볼구장 내 이동식화장실의 시설 노후 및 악취 발생으로 주 이용객인 노인 및 장애인분들의 화장실 이용편의성 제고를 위해 시설개선 요구										
사업부서 검토 결과											
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.05.30. 전화									
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 이동식화장실의 오래된 연식에 따른 시설 노후와 악취가 발생하고 주 이용객인 노인 및 장애인분들의 화장실 이용편의 증진을 위해 시설 교체(남/녀 분리)를 희망함										
부 서 검 토 결 과	<p>○ 게이트볼장 이동식화장실 현황</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">설치연도</th><th style="width: 25%;">종 류</th><th style="width: 25%;">구 성</th><th style="width: 25%;">비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2014. 12월</td><td style="text-align: center;">이동식, 재래식</td><td style="text-align: center;">대변기 1, 소변기 1</td><td style="text-align: center;">남/녀 미구분</td></tr> </tbody> </table> <p>○ 해당 시설 설치 당시 기존 이동식화장실의 시설 노후로 수세식 화장실 설치에 대해 검토하였으나 해당 게이트볼장의 지리적 여건상 오수관의 설치가 어려운 상황으로 동일한 재래식화장실로 설치한 것으로 확인하였음.</p> <p>○ 제안자의 요구사항인 남/녀를 분리한 화장실 설치에 게이트볼장 내 설치 가능한 부지가 확보되지 않음에 따라 쾌적한 운동환경 조성을 위해 기존화장실을 철거토록 하며,</p> <p>○ 외부 공원관리사무실 인근 일부 부지를 활용하여 게이트볼장 이외 하부 야외 체육시설 및 공원 이용객에게 편의시설 제공을 위해 신규 화장실을 설치함이 타당하다 검토하였음.</p>			설치연도	종 류	구 성	비 고	2014. 12월	이동식, 재래식	대변기 1, 소변기 1	남/녀 미구분
설치연도	종 류	구 성	비 고								
2014. 12월	이동식, 재래식	대변기 1, 소변기 1	남/녀 미구분								

소요예산	<p>총 100,000천원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 이동식화장실 철거 및 폐기물처리 1식 = 2,000천원 - 신규 화장실 구입 및 설치 1식 = 50,000천원 - 부지정비 및 부대공사 1식 = 48,000천원 	
위치도		
현장사진		
	이동식화장실	신규화장실 설치대상지
반영여부	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
의사소통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.05.30. 전화
<p>2022. 6. 9.</p> <p> 작성자 : 주 무 관 김유리 검토자 : 공원녹지담당 김훈희 확인자 : 도시개발과장 김호진 </p>		

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서[수정]

사 업 명	자유공원 게이트볼구장 이동식화장실 개선사업		접 수 번 호	2022 - 14							
사업 부서	도시개발과		제 안 자	안○수							
사 업 내 용	○ 자유공원 게이트볼구장 내 이동식화장실의 시설 노후 및 악취 발생으로 주 이용객인 노인 및 장애인분들의 화장실 이용편의성 제고를 위해 시설개선 요구										
사업부서 검토 결과											
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022.05.30. 전화								
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 이동식화장실의 오래된 연식에 따른 시설 노후와 악취가 발생하고 주 이용객인 노인 및 장애인분들의 화장실 이용편의 증진을 위해 시설 교체(남/녀 분리)를 희망함										
부 서 검 토 결 과	○ 게이트볼장 이동식화장실 현황										
	<table border="1"><thead><tr><th>설치연도</th><th>종 류</th><th>구 성</th><th>비 고</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014. 12월</td><td>이동식, 재래식</td><td>대변기 1, 소변기 1</td><td>남/녀 미구분</td></tr></tbody></table> ○ 해당 시설 설치 당시 기존 이동식화장실의 시설 노후로 수세식 화장실 설치에 대해 검토하였으나 해당 게이트볼장의 지리적 여건상 오수관의 설치가 어려운 상황으로 동일한 재래식화장실로 설치한 것으로 확인하였음. ○ 제안자의 요구사항인 남/녀를 분리한 화장실 설치에 게이트볼장 내 설치 가능한 부지가 확보되지 않음에 따라 쾌적한 운동환경 조성을 위해 기존화장실을 철거토록 하며, ○ 외부 공원관리사무실 인근 일부 부지를 활용하여 게이트볼장 이외 하부 야외 체육시설 및 공원 이용객에게 편의시설 제공을 위해 신규 화장실을 설치함이 타당하다 검토하였음. ○ 또한, 숙의토론회 결과 추가 사항인 게이트볼장 지붕 및 바람막이 교체를 포함하여 사업을 진행하고자 함.				설치연도	종 류	구 성	비 고	2014. 12월	이동식, 재래식	대변기 1, 소변기 1
설치연도	종 류	구 성	비 고								
2014. 12월	이동식, 재래식	대변기 1, 소변기 1	남/녀 미구분								

<p>소요예산</p>	<p>총 250,000천원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 이동식화장실 철거 및 폐기물처리 1식 = 2,000천원 - 신규 화장실 구입 및 설치 1식 = 50,000천원 - 부지정비 및 부대공사 1식 = 48,000천원 - 게이트볼장 지붕(450㎡) 및 바람막이(300㎡) 교체 1식 = 150,000천원
<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	<div data-bbox="300 1335 885 1937">  <p>이동식화장실</p> </div> <div data-bbox="885 1335 1473 1937">  <p>신규화장실 설치대상지</p> </div>

반영 여부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의사소통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.05.30. 전화
<div style="text-align: right;"> 2022. 6. 9. 작성자 : 주무관 김유리 검토자 : 공원녹지담당 김훈희 확인자 : 도시개발과장 김호진 </div>		

4. 범죄예방시설물 설치사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	여성안심귀가길 로고라이트 설치	-	안전 관리과
↓↓			
보완	범죄예방시설물 설치사업	-	

☐ 제 안 자 : 이 ○ 훈

☐ 위 치 : 율목동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 장 소 : 율목로 여성안심귀갓길 일대 취약지 5개소

○ 내 용 : 로고라이트 설치

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	범죄예방시설물 설치사업 (여성안심귀갓길 로고라이트 설치)	접 수 번 호	2022-173
사업 부서	안전관리과	제 안 자	이○훈
사 업 내 용	○ 율목동 일대 저조도 지역(골목 등)에 로고라이트를 설치하여 조도개선 및 여성안심귀갓길 조성		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 7. 11.(월) 유선으로 제안자 의견 확인	
	○ 의견서 내 설치 요청지가 명확하지 않아 민원인 유선확인 결과 추후 정확한 위치를 선정하여 수요 조사 시행 시 율목동 행정복지센터를 통해 제출하기로 함		
부 서 검 토 결 과	<p>○ 현재 안전관리과에서는 市 예산을 통해 범죄예방시설물 설치사업을 실시하고 있으며 설치 장소는 동 행정복지센터를 통해 수요 조사를 실시('22. 1.)하여 선정하였고 올해 사업은 종료되었음.</p> <p>○ 2023년 범죄예방시설물 설치사업과 관련하여 설치 장소 수요 조사 진행 시 제안자의 요청 지역(율목동 내 5개소)을 반영해 설치 적합 여부를 검토 후 추진하도록 하겠음.</p> <p>※ 설치 대수는 수요가 많을 시 예산 상황에 따라 조정될 수 있음</p>		
소 요 예 산	11,000천원(2,200천원 x 5개소)		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input type="checkbox"/> 전부/ <input checked="" type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022. 7. 12.(화) 부서 검토결과 안내	
2022. 7. 12. <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>작 성 자 : 주 무 관</div> <div>강 연구</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>검 토 자 : 안전관리담당</div> <div>박정희</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>확 인 자 : 안전관리과장</div> <div>신현구</div> </div>			

5. 생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	영종국제도시형 50+ 인생이모작 지원 사업	50대 이후 새로운 취업 및 창업을 위한 바리스타 자격증 취득 과정 및 야간반 개설 요청 소요예산 : 총 67,884천원	평생 교육과
↓			
보완	생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업	중구 지역주민을 대상으로 생애주기별 맞춤형 평생교육 프로그램을 기획·운영 소요예산 : 총 41,960천원	

☐ 제 안 자 : 김 ○ 수

☐ 위 치 : 영종국제도시

☐ 사업의 필요성

○ 현황

- 100세 시대를 맞아 새로운 생애주기 변화로 50+세대의 인생이모작 필요
- 기존 65세 이상 노인세대와 다른 50+세대(50~64세 장년층)의 다양한 욕구를 충족시키기 위한 체계적이고 종합적인 지원 요구
- 장년층 (50~64세) 인구는 인천 중구 전체 인구의 약 21.7% (총 31,599명)에 해당(2022년 3월 주민등록인구 기준)

○ 문제점

- 중구 복지 정책 중 생애주기별 복지에서 중장년층 배제
- 특히 인천시내와 접근성이 부족한 영종국제도시 50+세대를 위한 복지 프로그램이 부족

○ 사업 기간 : 연중 (상하반기 운영)

☐ 추진 방법

○ 인생이모작 교육 프로그램 운영

- 바리스타 자격증 교육 (상·하반기 1회 2개반)
- 중년 남성을 위한 바리스타 야간반 운영 (상·하반기 1회)

☐ 추정 사업비: 5,500천원

○ 산출 내역

- 자격증 교육 : 4개반 × 1,100천원 = 4,400천원
- 야간반 교육 : 1개반 × 1,100천원 = 1,100천원

❖ 참고 자료(인천 연수구 운영 프로그램 사례)

「2022년 50+ 바리스타 교육(자격증/남성바리스타)」 수강생 모집

50+ 바리스타 2급 자격증 과정

- 모집대상 : 50+세대(50~64세) 연수구민 중 바리스타 자격증 취득에 관심 있는 사람
- 신청기간 : 2022. 4. 11.(월) ~ 4. 22.(금) (2주간)
- 모집과정

프로그램명	정원	차시	운영기간	수강료	강사
바리스타 2급 자격증 과정(오전)	12명	12차시 (36시간)	22.05.02.~06.15. 월, 수 10:00~13:00 (3시간)	8만원 재료비 별도	조은정
바리스타 2급 자격증 과정(오후)	12명	12차시 (36시간)	22.05.10.~06.16. 화, 목 14:00~17:00 (3시간)	8만원 재료비 별도	김성현

※정원의 50% 미만 모집 시 폐강될 수 있습니다.

50+ 남성 바리스타 양성과정

- 모집대상 : 연수구에 거주하는 50+세대(50~64세) “남성” 중 커피 제조 및 카페 창업에 관심있는 사람
- 신청기간 : 2022. 4. 11.(월) ~ 4. 29.(금) (3주간)
- 모집과정

프로그램명	정원	차시	운영기간	수강료	강사
남성 바리스타 양성 과정(야간)	12명	10차시 (20시간)	22.05.10.~06.09. 화, 목 19:00~21:00 (2시간)	4만원 재료비 별도	신승훈

※정원의 50% 미만 모집 시 폐강될 수 있습니다.

2022년 50+ 바리스타 교육 수강생 모집

모집대상 50+세대(50~64세) 연수구민 중 바리스타 자격증 취득에 관심 있는 사람

모집인원 총 24명(2개반, 각 12명)

신청기간 2022. 4. 11.(월) ~ 4. 22.(금) (2주간)

신청방법 온라인 접수

연수구청 홈페이지 접속 및 로그인 ※회원가입 필수

공지사항 "50+ 바리스타 교육 수강생 모집" 클릭

게시물 하단 "신청하기" 버튼 클릭 신청서 작성 및 제출

수강료 선정 및 발표

- 선정방법 : 찬산추첨
- 추정일시 : 2022. 4. 25.(월)
- 결과발표 : 추첨 당일 선정자 대상 문자 발송
- * 수강료 납부 안내 등 선정자 대상 별도 고지

모집과정 ※ 교육 세부정보 홈페이지 공지사항 강의개최서 참조

바리스타 2급 자격증 과정 <오전> 22.05.02.~06.15. (12차시 / 36시간) 시 간 : 월, 수 10:00~13:00 (3시간) 일 원 : 12명 수강료 : 8만원(재료비 별도) 강 사 : 조은정	바리스타 2급 자격증 과정 <오후> 22.05.10.~06.16. (12차시 / 36시간) 시 간 : 화, 목 14:00~17:00 (3시간) 일 원 : 12명 수강료 : 8만원(재료비 별도) 강 사 : 김성현
--	--

인천광역시 연수구 연수구인생이모작지원센터 070-4116-9932-3


주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사업명	생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업 (영종국제도시형 50+ 인생이모작 지원사업)		접수번호	2022-18
사업부서	평생교육과		제안자	김 ○ 수
사업내용	○ 생애주기 변화로 장년층(50~64세) 50+세대의 인생이모작을 위한 체계적이고 종합적인 지원 요구 - 인생이모작 교육 프로그램 운영 : 바리스타 자격증과정 및 중년남성을 위한 야간반 운영			
사업부서 검토 결과				
의사소통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	○ 2022. 5. 26. : 제안자 의견 확인전화		
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 50대 이후 새로운 취업 및 창업을 위한 바리스타 자격증 취득 과정 및 야간반 개설 요청 ※ 주민의견서 제안내용과 동일			
부서 검토결과	○ 교육의 패러다임은 인간의 평균 수명이 증가함에 따라 학령기 중심의 학교 교육에서 전생애에 걸친 생애주기별 평생교육으로 변화하고 있음. ○ 이에 우리부서에서도 구민의 생애주기에 따른 평생교육 방향에 대해 고민하고 생애주기별 맞춤형 평생교육체계를 구축하기 위해 노력하고 있음. 이를 위해 2023년에 준공되는 평생학습관을 중심으로 주민들에게 다양한 프로그램들을 제공할 예정이며 특히 생애주기별 평생교육 프로그램의 체계를 구축하기 위해 평생교육 전문기관인 인천인재평생교육진흥원과의 공조체계를 마련하였음. ○ 제안사업인 50대 이후의 새로운 인생 이모작을 위한 바리스타 자격증 및 야간반을 운영하기 위해서는 기본 이론교육과 실습과정이 필수인 바, 바리스타 과정 실습을 위한 교육용 전문기계를 설치할 있는 시설공간 마련을 위해 2023년 하반기에 평생학습관 건립 후 바리스타양성 및 제과제빵 교육 등 전문적인 교육실습을 위한 교육공간 마련을 적극적으로 검토하여 주민들에게 취·창업 등에 학습-일 연계 프로그램을 개설할 예정임. ○ 아울러 현재 우리구에서는 변화하는 디지털환경에 적응하기 위해 중장년			

	<p>및 노년층을 대상으로 디지털문해교육을 시행할 예정이며, 생애주기별 평생교육 사업의 일환으로 중장년층을 위한 보자기아트 자격증 교육 등 다양한 평생교육 프로그램을 시행하고 있음.</p> <p>○ 앞으로도 지속적으로 구민의 교육수요를 파악하여 생애주기별 맞춤형 평생교육 등 다양하고 실용적인 평생교육프로그램 제공에 노력하겠음.</p>	
소 요 예 산	<p>총 67,884천원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 바리스타양성과정용 장비 : 30,000천원 <ul style="list-style-type: none"> · 교육용 커피머신 2대, 그라인더 2대, 로스터기 2대, 블랜더 2대, 온수기 1대, 제빙기 1대 - 제과제빵교육과정용 장비 : 37,884천원 <ul style="list-style-type: none"> · 실습테이블 5개, 냉장고 1대, 오븐 2개, 보관장 및 서랍 7개, 싱크대하부장 6개, 의자 21개, 전ারে인지 1개, 주방기구소독기 1개, 인덕션 5개 등 	
위 치 도	 	
반 영 여 부	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
의 사 소 통 II	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)</p>	<p>○ 2022. 5. 26. : 제안자에게 최종 검토결과안내 전화</p>
<p style="text-align: center;">2022. 5. .</p> <p style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 전창민 검 토 자 : 평생학습담당 김영애 확 인 자 : 평생교육과장 심규홍 </p>		

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서(수정)

사 업 명	생애주기별 맞춤형 평생교육 지원사업		접 수 번 호	2022-18
사업 부서	평생교육과		제 안 자	김○수
사 업 내 용	○ 생애주기 변화로 장년층(50~64세) 50+세대의 인생이모작을 위한 체계적이고 종합적인 지원 요구 - 인생이모작 교육 프로그램 운영 : 바리스타 자격증과정 및 중년 남성을 위한 야간반 운영			
사업부서 검토 결과				
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		○ 2022. 5. 26. : 제안자 의견 확인전화 ○ 2022. 8. 30. : 숙의토론회 결과 및 수정사항 안내전화	
	사업 내용 수정 : 사업대상을 한정짓지 않고, 중구 지역주민을 대상으로 생애주기별 맞춤형 평생교육 프로그램을 기획·운영(바리스타 양성과정 포함), 중구의 특성을 반영한 다양한 평생교육 프로그램 개발 및 운영 ※ 주민참여예산위원 의견 및 요청사항 반영			
부 서 검 토 결 과	○ 교육의 패러다임은 인간의 평균 수명이 증가함에 따라 학령기 중심의 학교 교육에서 전생애에 걸친 생애주기별 평생교육으로 변화하고 있음. ○ 이에 우리부서에서도 구민의 생애주기에 따른 평생교육 방향에 대해 고민하고 생애주기별 맞춤형 평생교육체계를 구축하기 위해 노력하고 있음. 이를 위해 2023년에 준공되는 평생학습관을 중심으로 주민들에게 다양한 프로그램들을 제공할 예정이며 특히 생애주기별 평생교육 프로그램의 체계를 구축하기 위해 평생교육 전문기관인 인천인재평생교육진흥원과의 공조체계를 마련하였음. ○ 제안사업인 50대 이후의 새로운 인생 이모작을 위한 바리스타 자격증 및 야간반을 운영하기 위해서 2023년 상반기에는 관내 바리스타 양성기관과 연계하여 지역주민을 대상으로 한 바리스타 양성과정(자격증취득)을 운영하고, 하반기에는 평생학습관 건립			

	<p>후 직업능력교육실습을 위한 교육공간 마련을 적극적으로 검토하여 주민들에게 취·창업 등에 학습-일 연계 프로그램을 개설할 예정임.</p> <p>○ 현재 우리구에서는 변화하는 디지털환경에 적응하기 위해 중장년 및 노년층을 대상으로 디지털문해교육을 시행할 예정이며, 생애주기별 평생교육 사업의 일환으로 중장년층을 위한 보자기아트 자격증 교육 등 다양한 평생교육 프로그램을 시행하고 있음.</p> <p>○ 앞으로도 지속적으로 구민의 교육수요를 파악하여 생애주기별 맞춤형 평생교육 등 다양하고 실용적인 평생교육프로그램 제공에 노력하겠음.</p>
소요예산	<p>총 41,960천원</p> <p>－ 바리스타 양성과정 운영(2급,기본) : 11,960천원</p> <p>· 강사비 : 310,000원(3시간)×8회×2개과정 = 4,960,000원</p> <p>※ 지방자치인재개발원 강사료 지급 기준</p> <p>· 재료비 : 200,000원(8회)×15명×2개과정 = 6,000,000원</p> <p>※ 재료비 60,000원 수강생 자부담</p> <p>· 홍보비 : 1,000,000원×1식 = 1,000,000원</p> <p>－ 바리스타양성과정용 장비 : 30,000천원</p> <p>· 교육용 커피머신 2대, 그라인더 2대, 로스터기 2대, 블랜더 2대</p> <p>온수기 1대, 제빙기 1대</p>
위치도	
반영여부	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 </p> <p> <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) </p> <p> <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>
<p> 작성자 : 주무관 전창민 검토자 : 평생학습담당 민혜경 확인자 : 평생교육과장 심규홍 </p>	

6. 구도심 노후 점멸기 교체사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	구도심 스마트 보안등 설치	-	건설과
↓			
보완	구도심 노후 점멸기 교체사업	-	

☐ 제 안 자 : 박 ○ 경

☐ 위 치 : 원도심 지역

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경


- 구도심에는 보안등이 고장 난 사례가 많음. 이로 인해 범죄의 위험도가 증가
- 요즘은 골목마다 보안등이 설치된 곳이 CCTV가 설치되어 구에서 CCTV 관제 센터가 연결된 곳이 많음.

○ 기대효과

- 구 CCTV 관제센터를 이용할 수 있다면 구도심부터 스마트 보안등을 시범 설치하여 인천 시민의 안전을 지킬 수 있음.

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	구도심 노후 점멸기 교체사업 (구도심 스마트 보안등 설치)	접 수 번 호	2022-148
사업 부서	건설과	제 안 자	박○경
사업 내용	○ 구도심 고장 난 보안등이 주민신고 후 수리되는 경우가 많으므로 사전에 주민이 신고 전 수리될 수 있었으면 좋겠음		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 8. 3. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 보안등의 상태를 실시간 모니터링하여 이상있는 보안등의 위치 파악에 따른 신속한 보수실시를 하여 주민들의 생활 불편을 해소하고 안전한 골목길 조성을 해주길 바람		
부 서 검 토 결 과	○ 보안등 구형 점멸기 교체를 통한 통신이상 및 불량개소를 신속하게 처리하여 민원 불편 최소화를 하고자 함 ○ 구형 점멸기 신형으로 교체 ○ 119 신고시 사고 위치 정보의 정확도를 높일 수 있으며 구민의 생활 안전을 위해 필요함		
소 요 예 산	450,000천원		

<p>위 치 도</p>		
<p>현 장 사 진</p>		
<p>반 영 여 부</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/>전부/<input type="checkbox"/>일부/<input type="checkbox"/>수정/<input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
<p>의 사 소 통 II</p>	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)</p>	<p>2022. 8. 3. 전화</p>
<p>2022. 8 . 3 .</p> <p> 작 성 자 : 주 무 관 나원영 검 토 자 : 전기담당 박만식 확 인 자 : 건설과장 박노섭 </p>		

7. 무의도 등산로 먼지털이 시설 설치사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	무의도에 먼지털이시설 설치	-	도시 공원과
↓			
보완	무의도 등산로 먼지털이시설 설치사업	-	

☐ 제 안 자 : 심 ○ 목

☐ 위 치 : 용유동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 제안배경 : 무의대교 연결 후 무의도 관광객이 증가세. 국사봉과 호룡곡산 근처에 먼지털이 시설이 존재하지 않음. 산행 등 트레킹 후에 등산화, 운동화 등 신발과 바지에 먼지가 많이 묻어 있어 매우 불편함.
- 사업내용 : 무의도에 먼지털이 시설 설치 요청
- 설치장소 : 하나개 해수욕장과 광명선착장 주변, 혹은 공영주차장
- 기대효과 : 무의도를 찾는 나들이객들에게 유용한 시설이 될 것으로 기대

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	무의도 등산로 먼지털이시설 설치사업 (무의도 먼지털이시설 설치)	접 수 번 호	2022-11
사업 부서	도시공원과	제 안 자	심○목
사 업 내 용	○ 하나개해수욕장 및 광명항 공영주차장 흙먼지털이기 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.5.27. 현장출장	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 하나개해수욕장 및 광명항 공영주차장 내 등산객 사용을 위한 흙먼지털이시설 설치 요청 확인		
부 서 검 토 결 과	○ 하나개해수욕장 및 광명항 공영주차장 일원 흙먼지털이시설 2개소 설치 가능함.		
소 요 예 산	30,000천원		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)		
2022.7.20. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 작 성 자 : 주 무 관 검 토 자 : 산림담당 확 인 자 : 도시공원과장 </div> <div> 강 원 박영호 최성현 </div> </div>			

8. 하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	인라인스케이트장 그늘막 및 벤치 추가	-	도시 공원과
↓			
보완	하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업	-	

☐ 제 안 자 : 전 ○ 호

☐ 위 치 : 영종1동(하늘도시 체육공원 내)

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 사업의 필요성 : 현재 하늘체육공원 내 인라인스케이트장 활용도가 매우 높은 상황에서 벤치 및 그늘막이 모자라 추가설치가 요구됨.

○ 사업내용

- 주민참여예산제로 그늘막 및 벤치 설치 검토요청.
- 인도 밖의 녹지공간을 이용하여 임시 벤치 및 그늘막 설치
- 인라인스케이트장 가운데 부분을 활용하여 원형 벤치 및 그늘막 설치

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	하늘체육공원 내 휴게시설 설치사업 (인라인스케이트장 그늘막 및 벤치 추가 설치)	접수번호	2022-26
사업 부서	도시공원과	제안자	전 ○ 호
사업내용	○ 하늘체육공원 인라인스케이트장내 인도밖 녹지공간 및 중앙공간 등을 활용하여 벤치, 그늘막 시설 보완 설치		
사업부서 검토 결과			
의사소통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		전화(2022.07.07.)
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 제안자와 통화하여 하늘체육공원 인라인스케이트장내 벤치 및 그늘막 시설 설치 관련 의견 확인		
부 서 검토결과	○ 하늘체육공원 인라인스케이트장은 남녀노소 이용하는 체육활동 공간으로 공원이용객 편의증진을 위해 체육활동 및 안전에 지장이 없는 범위에서 벤치 및 그늘막 등의 편의시설 확충이 필요하며, 원안반영 ○ 사업비 산출내역 - 등벤치 × 10개 = 5,000천원 - 원형벤치 × 2개 = 5,000천원 - 그늘막 × 2개 = 40,000천원		
소요 예산	50,000천원		

<p>위치도</p>		
<p>현장사진</p>		
<p>반영여부</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/>전부/<input type="checkbox"/>일부/<input type="checkbox"/>수정/<input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
<p>의사소통 II</p>	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장확인 등)</p>	<p>전화(2022.07.07.)</p>
<p>2022. 7. .</p> <p> 작 성 자 : 주 무 관 박석준 검 토 자 : 공원담당 김태웅 확 인 자 : 도시공원과장 최성현 </p>		

9. 영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	영종관내 어린이보호구역 내 도로표지병 설치	-	교통과
↓			
보완	영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치	-	

영종국제도시 야간 시인성 확보를 위한 도로표지병 설치 (영종관내 어린이보호구역 내 도로표지병 설치)

□ 제 안 자 : 김 ○ 신

□ 위 치 : 영종국제도시 (공항신도시, 운남지구 등 학교 주변)

□ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 어린이보호를 위한 안전 도로표지병 설치

○ 도로표지병 설치로 공항신도시 어린이보호구역 주변 도로 중앙선 및 주행선을 명확히 보이게 하여 보행자의 교통안전 및 보행환경 확보


□ 참고사진

[재활용이 가능한 신도산업의 스마트 표지병 비교표]

구분	스마트 표지병	일반 표지병	유리표지병	플라스틱 표지병
사상				
구격	130 x 110 x 30 (mm)	130 x 110 x 30 (mm)	130 x 110 x 30 (mm)	132 x 120 x 20 (mm)
재질	합판재질 / PC	합판재질 / PC	합판재질 / 유리합판재질	합판재질 / 전지합판재질 / 플라스틱합판재질
제조업체	국립교통부 안전표지사업	국립교통부 안전표지사업	국립교통부 안전표지사업	국립교통부 안전표지사업 국립교통부 안전표지사업 국립교통부 안전표지사업
시용성	→ 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율	→ 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율	→ 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율	→ 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율
시용방법	100% 재활용	재활용 불가	재활용 불가	재활용 불가
장점	→ 시공시간 최소화 → 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율	→ 시공시간 최소화 → 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율	→ 시공시간 최소화 → 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율	→ 시공시간 최소화 → 도로에 도장된 차선과 동일하게 시용 가능 → 표시 선명, 시야확보, 내구성 → 표시 반사율
특징/비고	특색 / 디자인에 맞춰 제작 가능 / 색	특색	특색	특색



주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	영종국제도시 0만 시민성 확보를 위한 도로표지병 설치 (영종관내 어린이보호구역 내 도로표지병 설치)	접 수 번 호	2022 - 81
사업 부서	교통과	제 안 자	김○신
사업 내용	○ 공항신도시, 운남지구 등 학교주변 도로 내 보행자의 교통안전 및 보행환경 확보를 위한 도로표지병 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.07.05. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 학교주변 뿐 아니라 교량 하부 등 교통사고 위험지점에도 설치 바람		
부 서 검 토 결 과	○ 공항신도시, 운남지구 등 차량 및 보행자 통행이 많은 도로 상 야간 및 우천 시 운전자의 시선을 명확히 유도할 수 있는 도로표지병 설치로 교통사고 감소효과 등 기대 (어린이보호구역·하늘도시 공동주택 밀집지역 우선 설치)		
소 요 예 산	100,000천원 - 산출내역 : 단가 33,000원(설치비 포함) × 약3,000 EA (사업구간 길이 약 3.0km) ※ 왕복6차선 도로 기준 (가장자리 2, 중앙선 2, 차선 4, 8미터 간격 설치 시)		
위 치 도	공항신도시, 운남지구 등 어린이보호구역 주변 도로		
현 장 사 진			
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안)		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.07.06. 방문	
2022. 7. 6.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 작 성 자 : 주 무 관 이대한 검 토 자 : 담 당 차지수 확 인 자 : 교통과장 채진규 </div> </div>			

10. 신흥시장 입구 보도블럭 정비

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	신흥시장 입구 보도블럭 정비	-	건설과
↓			
보완	신흥시장 입구 보도블럭 정비	-	

☐ 제 안 자 : 오 ○ 영

☐ 위 치 : 신흥동(서해대로454번길 15-1 인근)

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경 : 신흥시장 입구 도로에 파임이 많아 보행이 어렵고 우천시에는 물고임 현상으로 보행자가 미끄러질 우려가 있음.

○ 사업기간 : 2023년

○ 사업내용 : 보도블럭 교체 등 정비

☐ 추정사업비 : 15백만원

☐ 참고사진



주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	신흥시장 입구 보도블럭 정비	접 수 번 호	2022-65
사업 부서	건설과	제 안 자	오○영
사 업 내 용	○ 도원로 및 서해대로 454번길 일원 보도블록 교체 요청		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	현장 확인	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : 1구간 : 선화동 36-4 ~ 선화동 29-10 : 좌측구간 보도(교체)요청 2구간 : 선화동 37-5 ~ 선화동 41-2 : 양구간 보도(교체)요청		
부 서 검 토 결 과	○ 현장 확인 결과, 부분적인 보도침하 및 파손 등이 발생하여 전반적인 보도정비가 필요함. ○ 다만, 1구간에 경우 올해 도로개설공사에 반영하여 추진할 예정이며, 2구간은 23년도에 추진.		
소 요 예 산	30,000천원		

<p>위 치 도</p>		
<p>현 장 사 진</p>		
<p>반 영 여 부</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input type="checkbox"/>전부/ <input type="checkbox"/>일부/ <input checked="" type="checkbox"/>수정/ <input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) </p> <p> <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/ <input type="checkbox"/>기시행/ <input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타() </p>	
<p>의 사 소 통 II</p>	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)</p>	<p>현장 확인</p>
<p style="text-align: center;">2022. 8. 2.</p> <p style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 정예준 검 토 자 : 토목담당 이규철 확 인 자 : 건설과장 박노섭 </p>		

11. 친환경 해충 퇴치기 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	친환경 해충 퇴치기 설치	-	보건 행정과
↓			
보완	친환경 해충 퇴치기 설치	-	

☐ 제 안 자 : 권 ○ 원

☐ 위 치 : 중구 전체

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 필요성 : 지역 주민들이 많이 모이는 곳에 해충이 발생할 경우 주민 건강을 해칠 우려가 있음
- 사업내용 : 지역 주민들이 많이 모이고 활동하는 곳에 친환경 해충 퇴치기를 설치(공원, 놀이터, 버스정류장, 아파트, 어린이집, 학교 등)
- 기대효과 : 지역 주민들이 자유롭게 운동하고 교류할 수 있는 환경을 조성해서 건강한 마을을 만드는 효과가 있음

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	친환경 해충 퇴치기 설치	접 수 번 호	2022-169
사업 부서	보건행정과	제 안 자	권○원
사 업 내 용	○ 지역 주민들이 많이 모이는 활동하는 곳에 친환경 해충 퇴치기를 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.7.26. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : 없음		
부 서 검 토 결 과	<div style="margin-bottom: 10px;">○ 사업내용</div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 근린공원 등 주민 여가시설 주변 가로등에 친환경 해충 퇴치기 (포충기)를 설치하여 모기 등 해충으로부터 주민을 보호하고 감염병 발생률을 감소 ※ 포충기 : LED파장 램프로 모기를 유인하여 분쇄, 제거하는 친환경 방제기 </div> <div style="margin-bottom: 10px;">○ 운영기간 : 매년 4월 ~ 10월</div> <div style="margin-bottom: 10px;">○ 포충기 설치 현황 : 129개(22.6.30 현재)</div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 원도심 : 61개 - 영종·용유 : 68개 </div> <div style="margin-bottom: 10px;">○ 주요내용</div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 원도심 : 5대 - 영종·용유지역 : 15대 - 제안자 설치 요청 지역 : 하늘체육공원, 달빛공원, 별빛공원, 구읍뱃터 주변, 선착장 주변 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> - 설치장소 우선 지역 답사 및 장소 선정 - 포충기 설치 관련 업무 협조 요청(건설과, 기반시설과) </div>		

소요예산	<p>20,000천원</p> <p>- 산출내역 : 980,000 * 20대 = 19,600,000</p>	
위치도	<p>중구 전역</p>	
현장사진		 <p>[뒷마루공원 설치 사진]</p>
반영여부	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/>전부/<input type="checkbox"/>일부/<input type="checkbox"/>수정/<input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
의사소통 II	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)</p>	<p>2022.7.26. 전화 확인</p>
<p>2022. 7 . 27 .</p> <p> 작성자 : 주 무 관 이예지 검토자 : 질병예방담당 김상덕 확인자 : 보건행정과장 정한숙 </p>		

12. 자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	자유공원 광장 화장실 환경개선	-	도시 개발과
↓			
보완	자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업	-	

☐ 제 안 자 : 류 ○ 근

☐ 위 치 : 신포동 (송학동1가 11-1 자유공원 광장 일원)

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경

- 자유공원의 주 이용동선에 위치한 광장 화장실은 이용객이 많으나 시설 노후 및 악취 발생으로 화장실 이용에 지장을 초래함
- 또한, 장애인 화장실은 시설 노후로 문 개폐 고장이 빈번하며 지하 화장실은 지하 시설로 곰팡이와 같은 악취 문제로 시설의 개선이 필요한 사항임

○ 사업내용

- 기존 장애인화장실 1개소 철거 및 신규 조성
- 지하 공원화장실 1개소 시설 개보수

☐ 추정사업비 : 500,000천원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	자유공원 광장화장실 이용환경 개선사업 (자유공원 광장 화장실 환경개선)	접 수 번 호	2022-96															
사업 부서	도시개발과	제 안 자	류 ○ 근															
사 업 내 용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자유공원 광장 화장실의 많은 이용에 비해 시설 노후 및 악취 발생으로 이용에 많은 지장을 초래함 ○ 장애인화장실의 문개폐 고장 및 지하화장실의 곰팡이, 악취문제 등 시설의 개선이 필요함 																	
사업부서 검토 결과																		
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	전화 연결 안됨																
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 해당 없음																	
부 서 검 토 결 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자유공원 화장실 현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th><th style="width: 15%;">설치연도</th><th style="width: 15%;">종 류</th><th style="width: 35%;">구 성</th><th style="width: 20%;">비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>장애인</td><td>2000년</td><td>이동식</td><td>대변기 남1 / 여1</td><td>남/녀 분리</td></tr> <tr> <td>지하</td><td>2000년</td><td>건축물</td><td>대변기 15 / 소변기 6</td><td>남/녀 분리</td></tr> </tbody> </table> ○ 현재 해당 화장실은 지상부의 경우 이동식 화장실로 내구연수 초과 및 장애인 이용 시 문개폐 고장, 상부 상수도 연결 문제 등으로 시설 교체가 필요하며, ○ 하부 지하 화장실은 계단 통로 이외 시설의 환풍 문제 등 시설 노후 문제 이외 곰팡이와 악취문제로 시설 개선요구에 대한 민원이 지속적으로 발생하고 있는 실정임. ○ 제안서 검토 및 現 화장실 실정에 따라 상부 장애인 화장실 철거 후 하부 지하 화장실을 장애인도 이용할 수 있도록 화장실을 전면 개선하고자 함 			구 분	설치연도	종 류	구 성	비 고	장애인	2000년	이동식	대변기 남1 / 여1	남/녀 분리	지하	2000년	건축물	대변기 15 / 소변기 6	남/녀 분리
구 분	설치연도	종 류	구 성	비 고														
장애인	2000년	이동식	대변기 남1 / 여1	남/녀 분리														
지하	2000년	건축물	대변기 15 / 소변기 6	남/녀 분리														

소요예산	<p>500,000천원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 이동식화장실 철거 및 폐기물처리 1식 = 2,000천원 - 지하 화장실 리모델링 및 진입로 개선공사 1식 = 380,000천원 - 부대시설공사 1식 = 100,000천원 	
현장사진		
반영여부	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/>전부/<input type="checkbox"/>일부/<input type="checkbox"/>수정/<input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
의사소통 II	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)</p>	<p>전화 연결 안됨</p>
<p style="text-align: center;">2022. 8. 4.</p> <p style="text-align: right;"> 작성자 : 주무관 김유리 검토자 : 공원녹지담당 김훈희 확인자 : 도시개발과장 김호진 </p>		

13. 도원동 70계단 경관개선사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	도원동 70계단 조경사업	-	건설과
↓			
보완	도원동 70계단 경관개선사업	-	

☐ 제 안 자 : 도원동 주민자치회

☐ 위 치 : 도원동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 도원동의 중심 명소이자 쉼터인 70계단에 볼거리 부족

- 조명 및 음향장비를 설치하여 도시이미지 제고

○ 주민들에게 승강기 대신 계단 이용을 독려하기 위하여 계단마다 소모칼로리 표기

○ 70계단 조명 및 음향장비 설치

- 야간 간접조명 설치 (자유공원 사진 참고)



- 클래식 등 음악이 흘러나오는 음향설비 구축

○ 건강 계단 만들기

- 계단 층마다 칼로리를 표기하여 걷기 환경 조성

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	도원동 70계단 경관개선사업 (도원동 70계단 조경사업)	접 수 번 호	2022-55
사업 부서	건설과	제 안 자	도원동 주민자치회
사 업 내 용	○ 도원동의 중심 명소이자 쉼터인 70계단에 조명 및 음향설비를 설치하여 쉼터 환경 개선 및 계단에 소모 칼로리 표기로 계단 이용 장려		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시	2022. 08. 05. (현장출장)	
	<div style="text-align: center;">○ 계단 스텝조명 설치</div> <div style="text-align: center;">○ 음향설비 설치</div> <div style="text-align: center;">○ 계단 이용 시 소모 칼로리 시트지 설치</div>		
부 서 검 토 결 과	<div style="text-align: center;">○ 도원동 70계단에 계단 스텝조명 설치, 음향 연출 및 계단 소모 칼로리를 표기하여 계단 환경 개선 및 계단 이용을 장려하고자 함.</div> <div style="text-align: center;">○ 계단 스텝조명, 음향설비, 소모칼로리 표기</div> <div style="text-align: center;">- 계단 스텝등 (LED 8W) : 250,000원*144 = 36,000,000원</div> <div style="text-align: center;">- 음향설비 (설치비 포함) : 18,000,000원*1식 = 18,000,000원</div> <div style="text-align: center;">- 계단 칼로리 시트지 (설치비 포함) : 10,000원*48 = 480,000원</div>		
소 요 예 산	54,480천원		

<p>위 치 도</p>		
<p>현 장 사 진</p>		
<p>반 영 여 부</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
<p>의 사 소 통 II</p>	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시</p>	<p>검토의견 전화 통보</p>
<p style="text-align: center;">2022. 8. 5.</p> <p style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 배장현 검 토 자 : 전기담당 박만식 확 인 자 : 건설과장 박노섭 </p>		

14. 만성질환 잡GO, 건강 플러스 UP

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	우리동네 건강 플러스 시장	-	건강 증진과
↓			
보완	만성질환 잡GO, 건강 플러스 UP	-	

☐ 제 안 자 : 손 ○ 경

☐ 위 치 : 중구 전역

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 인천시의 전통재래시장은 장·노년층 종사자 비율이 높고, 대부분 좁은 점포 안에서 장시간 근무함
- 상인들은 외출, 휴가 등 휴식이나 건강을 위한 시간을 내기가 어렵고 판매업종별 건강행태에 차이를 보임
- 근골격계질환, 고혈압, 당뇨 등 심뇌혈관질환, 신체활동 부족 등의 건강문제 호소
- 전통시장 상인들의 건강증진 수혜율 향상과 건강생활실천 환경조성으로 자가건강 관리 능력 강화
- 주민조직 역량강화로 주도적 참여를 유도하고 자발적 건강생활 실천 활동 지지하여 사업 지속성 확보

☐ 사업내용

- 건강동아리 활성화 및 상인 역량강화를 통한 '주민 건강나눔미' 양성
- 작업 환경 실태 조사 및 개선
- 건강시장 조성 거버넌스 구축 : 상인 건강증진을 위한 부문 간 협력 강화, 건강증진 프로그램 연계
- 맞춤형 건강관리 - 근골격계 통증관리(통증개선 프로그램), 혈압혈당관리(건강나눔가게 운영)

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	만성질환 잡GO, 건강 플러스 UP (우리동네 건강플러스 시장)		접 수 번 호	2021 - 110
사업 부서	건강증진과		제 안 자	손○경
사 업 내 용	○ 전통재래시장 종사자들의 근무환경은 상인들 대부분이 자신의 건강을 위한 별도의 시간 투자가 어려울 것으로 예상되어 이에 보건소 신규 사업 「모바일 헬스케어」와 연계하고 심뇌혈관질환 예방관리사업의 자원 활용한 지속적인 홍보 통해 주민 스스로 참여하고 자발적인 활동 할 수 있도록 유도			
사업부서 검토 결과				
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		22.6.16.(목) 17:30 유선통화로 의견확인	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 사업 대상자를 시장 상인으로 초점을 맞추되, 상권을 이용하는 지역주민도 해당 ○ 사업 장소는 인천 중구 내 전통재래시장 중 사업 가능한 장소로 부서에서 선택해도 무관 ○ 사업 부서에서는 지역 상인들이 적극적으로 건강증진 도모를 할 수 있는 환경을 조성하고, 동아리 모집 및 지속적인 활동을 할 수 있도록 지원			
부 서 검 토 결 과	○ 우리 부서 검토 결과, 추후 시행 예정인 「모바일 헬스케어」 사업과 연계 가능 - 신규 사업인 「모바일 헬스케어」는 보건소 내소가 힘든 건강 위험요인 보유자·건강한 자 대상으로 모바일 APP과 디바이스 (모바일 워치) 이용한 1:1 전문가 맞춤형 건강관리서비스로, 별도의 시간 내기 어려운 시장 상인들에 적합 ○ 보건소 내 심뇌혈관질환 예방관리사업의 자원을 활용하여 혈압·혈당 측정 후 간단한 상담과 지속적인 홍보 통해 주민들의 건강에 대한 중요도 인식 향상 ○ 「모바일 헬스케어」사업 시행 후 건강증진사업 연계			

소 요 예 산	3,516천원 (건강생활실천사업 운영비) - 홍보(현수막 게시 등), 운영물품 지원 등	
위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(일부) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	22.6.16.(목) 유선통화 안내
2022. 6. 16.		
작 성 자 : 주 무 관 유수정 검 토 자 : 건강증진담당 류숙녀 확 인 자 : 건강증진과장 김희영		

15. 신포동 노후 가로등 보수 및 도색

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기준	신포동 노후 가로등 및 벤치 보수·교체	-	건설과
↓			
보완	신포동 노후 가로등 보수 및 도색	-	

신포동 노후 가로등 보수 및 도색 (신포동 노후 가로등 및 벤치 보수 · 교체)

☐ 제 안 자 : 김 ○ 섭

☐ 위 치 : 신포동 (우현로39번길, 눈꽃마을 부근, 청실홍실 부근)

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경

- 설치된지 오래되어 도색한 부분이 벗겨지거나 쇠가 녹슬음.
- 낡아서 미관상 좋지 않고, 가로등과 연결된 벤치의 경우 사용하지 않는 설치물로 통행 방해

○ 사업내용

- ① 우현로39번길(신한은행~신포제2공영주차장~이뜰리)
- ② 눈꽃마을 부근
- ③ 청실홍실 부근 가로등 및 연결된 벤치가 노후화되어 교체

○ 가로등과 연결된 2개의 벤치는 통행 방해 우려

☐ 추정사업비 : 70,000천원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	신포동 노후 가로등 보수 및 도색 (신포동 노후 가로등 및 벤치 보수,교체)	접 수 번 호	2022-69
사업 부서	건설과	제 안 자	김○섭
사업 내용	○ 가로등 및 연결된 벤치 노후에 따른 교체 ○ 가로등과 연결된 2개의 벤치 통행 방해에 따른 철거		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.07.05. 현장 출장	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 가로등 미점등 보수 ○ 가로등 및 연결된 벤치, 일반벤치 노후에 따른 도색 ○ 플랜터 보수		
부 서 검 토 결 과	○ 가로등 미점등 건은 유지보수 업체 통해 보수 실시 ○ 가로등 도색 및 경관조명 미점등 건은 주민참여예산 반영하겠음. ○ 가로등 연결 벤치, 일반벤치 보수는 토목팀에서 별도로 진행할 예정임. ○ 플랜터는 도시개발과 소관으로 인계하였음.		
소 요 예 산	22,000천원		

위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input type="checkbox"/>전부/<input checked="" type="checkbox"/>일부/<input type="checkbox"/>수정/<input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.07.13. 전화
<p>2022. . .</p> <p> 작 성 자 : 주 무 관 전우승 검 토 자 : 전기담당 박만식 확 인 자 : 건설과장 박노섭 </p>		

16. 도원 칠십계단쉼터 환경개선사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	도원동 70계단 광장 쉼터 장미공원 조성	-	도시 개발과
↓			
보완	도원 칠십계단쉼터 환경개선사업	-	

도원 칠십계단쉼터 환경개선사업 (도원동 70계단 광장 쉼터 장미공원 조성)

□ 제 안 자 : 이 ○ 숙

□ 위 치 : 도원동 (도산로 21)

□ 사업의 필요성 및 기대효과

- 주민들이 자주 찾는 도원동의 중심 명소이자 쉼터인 70계단 쉼터에
불거리가 부족하고 화초 등이 관리가 잘되지 않고 있어 화단 내
장미 조성
- 도원동 70계단 광장 화단 내 장미공원 조성
 - 주민들과 내방객들에게 불거리 제공
 - 다년생, 생명력이 강한 장미를 식재하여 관리 편의성 제고



도원동 70계단 쉼터 화단



타공원 장미사진

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사업명	도원 칠십계단쉼터 환경개선사업 (도원동 70계단 광장 쉼터 장미공원 조성)		접수번호	2022-53
사업부서	도시개발과		제안자	이○숙
사업내용	○ 도원동 중심에 위치한 70계단 쉼터 내 볼거리 부족 및 화단 정비를 위해 다년생 장미를 식재하여 쉼터 이용 시 볼거리 제공 및 관리 편의성을 제고하고자 함			
사업부서 검토 결과				
의사소통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022.7.7. 전화 및 현장 출장	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 수정내용 : 장미 외 다른 초화류 식재로 화단정비 요청 ○ 추가내용 - 화단 및 쉼터 내 웬스 및 핸드레일 교체 요청 - 쉼터 내 노후벤치 3개소 교체 - 목재벤치 철거 및 일반벤치 설치 요청			
부서 검토결과	○ 제안자와의 통화 및 현장확인 결과 화단 내 기존 교목이 자리하고 있어 일조량이 부족함에 따라 장미(양지식물)의 식재는 어려우며, 맥문동과 같이 음지에서 꽃을 개화하는 지피류 식재로 변경 식재하여 쉼터 이용객에게 볼거리를 제공하고자 함 ○ 또한, 추가 내용으로 제안한 웬스, 핸드레일, 벤치 등 노후된 시설에 대해서는 정비가 아닌 일부 파손 및 내구연한 초과로 안전사고 발생 방지와 쾌적한 시설물 제공을 위해 전면 교체하고자 함			
소요예산	40,000천원 - 지피류 80㎡ 식재 : 10,000천원 - 웬스(화단 25경간+계단 41경간) 철거 및 재설치 : 18,000천원 - 일반벤치 3개소 교체 : 1,300천원 - 목재벤치 철거 및 신규(3개소) 설치 : 1,400천원 - 폐기물 처리 및 제경비 등 : 10,000천원			

위 치 도			
현 장 사 진			
반 영 여 부	<div>■ 반영(□전부/□일부/■수정/□대안) □ 타기관(기관명)</div> <div>□ 장기과제 □ 미반영(□불가/□기시행/□비예산사업) □ 기타(사유)</div>		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.7.8. 전화	
2022. 7. 8.			
작 성 자 : 주 무 관 김유리			
검 토 자 : 공원녹지담당 김훈희			
확 인 자 : 도시개발과장 김호진			

17. 영종국제도시 노후 노면표시 정비

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	영종도 관내 노후 차선 도색 정비	-	교통과
↓			
보완	영종국제도시 노후 노면표시 정비	-	

☐ 제 안 자 : 김 ○ 신

☐ 위 치 : 영종국제도시

☐ 사업의 필요성 및 기대효과


○ 현황 및 문제점

- 인구 및 차량 통행량이 지속적인 증가와 함께 차선 구분이 불가함.
- 특히 야간, 우천시 차선구분이 모호
- 모두의 교통사고 예방을 위하여 차선 및 방향표시등 정비 필요


○ 사업 내용

- 공항신도시, 운서지구, 운남지구, 용유지역 등
- 왕복 4차선 도로 기준 (가장자리 2, 중앙선 2, 차선 2)

☐ 참고 사진



주민참여예산제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	영종국제도시 노후 노면표시 정비 (영종도 관내 노후 차선 도색 정비)	접 수 번 호	2022 - 41
사업 부서	교통과	제 안 자	김○신
사 업 내 용	○ 영종(공항신도시, 운서·운남 지구, 용유 등) 관내 노후 차선 재도색		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.07.05. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 수정 사항 없음		
부 서 검 토 결 과	○ 주민 및 관광객 차량 통행량의 지속적인 증가로 기존 노면표시의 마모가 빠르게 진행되어 훼손되는 실정으로, 노면표시 정비를 통하여 교통사고 예방 및 원활한 교통 소통 효과 기대		
소 요 예 산	200,000천원 - 산출내역 : 중구 관내 관할도로 연장 60km, 약 2억원 (공항신도시, 운서지구, 운남지구, 용유지역 등) - 36,000원/㎡ × 0.15m(차선평) × 6 (차선) × 60,000m ※ 왕복4차선 도로 기준 (가장자리 2, 중앙선 2, 차선 2)		
위 치 도	중구 관내 區관할 도로(공항신도시, 운서지구, 운남지구, 용유지역 등)		
현 장 사 진			
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안)		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.07.06. 방문	
2022. 7. 6.			
작 성 자 : 주 무 관 이대한 검 토 자 : 담 당 차지수 확 인 자 : 교통과장 채진규			

18. 인도주변 환경개선을 통한 보행친화거리 조성

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	인도주변 환경개선을 통한 보행 친화거리 조성	-	도시 공원과
↓			
보완	인도주변 환경개선을 통한 보행 친화거리 조성	-	

□ 제 안 자 : 배 ○ 회

□ 위 치 : 용유동 (용유초등학교 앞 생태통로)

□ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 사업 필요성


- 주민의 이용 편의성이 확대(기 1차, 2차 실행으로 입증)
- 신규 1곳(용유동) 외에 기 집행한 8곳의 마무리가 절실히 요구됨.
1차, 2차에서 예산 미반영으로 누락된 용유동 생태 통로 1곳을
신규로 실행하여 영종도 전체의 균형적 완성이 바람직할 것으로
사료됨.

○ 사업 위치 : 영종역 철교, 운서역 철교, 백운산 등산로 입구 3곳,
운서동 넙디 등산로 입구, 운남동 등산로 입구 등

□ 추정 사업비 : 30,000,000원 ~ 50,000,000원 내외



주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	인도 주변 환경 개선을 통한 보행친화거리 조성		접 수 번 호	2022 - 17
사업 부서	도시공원과		제 안 자	배○희
사업 내용	○ 생태통로 벽화 조성으로 경관 이미지 개선 ○ 벽화작업 및 경관 조명 확충을 통해 기존 생태통로 경관 마무리			
사업부서 검토 결과				
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022.6.2. 14:00 현장 출장	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 용유초등학교 앞 생태통로 및 은골 생태통로 상단 벽화 작업 및 경관조명 확충			
부 서 검 토 결 과	○ 제안한 용유초등학교 및 은골 생태통로 상단과 생태통로 안의 보행공간에 벽화나 경관 조명 등을 설치하면 어두운 인도주변 환경이 쾌적하고 안전한 주민친화적인 환경으로 조성되어 경관 이미지 향상의 효과가 기대되는 부분으로 ○ 차량주행에 조명이 방해되지 않는 범위에서 경관사업의 진행을 검토하여 추진하겠음			
소 요 예 산	70,000천원			
위 치 도				

<p>현 장 사 진</p>		
<p>반 영 여 부</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
<p>의 사 소 통 II</p>	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)</p>	<p>2022.6.2. 현장 확인</p>
<p style="text-align: center;">2022. 6 . 2 .</p> <p style="text-align: right;"> 작 성 자 : 도시경관담당 이기옥 확 인 자 : 도시공원과장 최성현 </p>		

19. 도원동 쉼터 개선사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	도원동 쉼터 개선사업	-	도시 개발과
↓			
보완	도원동 쉼터 개선사업	-	

□ 제 안 자 : 도원동 주민자치회

□ 위 치 : 도원동

□ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 도원동은 65세 이상 어르신들의 비율이 타동 보다 높은 지역으로 해당 쉼터를 찾는 어르신들이 많으나 시설이 노후되거나 미비하여 개선이 필요함

○ 쉼터 개선사업 1 (도원동 28-119)

- 탁자, 의자 등 신규 설치
- 방부목 보수공사
- 운동기구 보수정비 등

○ 쉼터 개선사업 2 (도원동 69-31)

- 쉼터 내 그늘막 또는 파라솔 설치



도원동 28-119



현장사진



도원동 69-31



현장사진

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	도원동 쉼터 개선사업		접 수 번 호	2022-56															
사업 부서	도시개발과		제 안 자	도원동 주민자치회															
사 업 내 용	○ 도원동은 65세 이상 어르신들의 비율이 타동 보다 높으며, 어르신들이 주로 찾는 쉼터의 시설 노후 및 미비하여 개선이 필요한 실정임 ○ 이에 노후시설은 교체하고 의자, 그늘막 등을 추가 설치하여 쉼터 정주여건 개선이 필요함																		
사업부서 검토 결과																			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022.7.7. 전화 및 현장 출장																
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : 원안 동일 ○ 쉼터 2개소 모두 이용객이 많으며, 제안한 내용과 같이 노후 시설 교체 및 휴게시설(벤치, 파고라) 신규설치가 필요함																		
부 서 검 토 결 과	○ 부서 검토결과																		
	<table border="1"><thead><tr><th>쉼터명</th><th>주소</th><th>면적</th><th>조성연도</th></tr></thead><tbody><tr><td>도원체육쉼터</td><td>도원동 28-119</td><td>107.1㎡</td><td>2010.5월</td></tr></tbody></table> <p>- 도원체육쉼터의 경우 야외운동기구 4점(2013년 설치)의 시설노후 및 뒤편 관목으로 시설 이용이 어려운 상태이며, 쉼터 내 벤치와 같은 휴게공간이 설치되어 있지 않고 지역주민(이용객)이 가져다 놓은 벤치가 설치되어 있어 노후시설 교체 및 신규설치가 필요함</p> <table border="1"><thead><tr><th>쉼터명</th><th>주소</th><th>면적</th><th>조성연도</th></tr></thead><tbody><tr><td>도원동쉼터4</td><td>도원동 69-31</td><td>106.4㎡</td><td>2012.6월</td></tr></tbody></table> <p>- 쉼터의 현재 이용실태는 야외운동기구 미사용 및 방치, 화단 내 불법경작, 개인 화분과 의자 배치 등 기존 조성된 쉼터의 조건과 다르게 이용중에 있어 건물사이에 위치한 교목의 향후 위험수목 우려 및 불법 경작 등을 고려해 쉼터 시설을 휴게공간으로 사용할 수 있도록 리모델링이 필요한 실정임</p>				쉼터명	주소	면적	조성연도	도원체육쉼터	도원동 28-119	107.1㎡	2010.5월	쉼터명	주소	면적	조성연도	도원동쉼터4	도원동 69-31	106.4㎡
쉼터명	주소	면적	조성연도																
도원체육쉼터	도원동 28-119	107.1㎡	2010.5월																
쉼터명	주소	면적	조성연도																
도원동쉼터4	도원동 69-31	106.4㎡	2012.6월																

소요예산	80,000천원 - 1㎡당 소요예산 300,000원 (실시설계, 철거 및 공사비 등) - 도원동쉼터4의 파고라 신규설치 : 17,000천원	
위치도		
현장사진		
반영여부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부 / <input type="checkbox"/> 일부 / <input type="checkbox"/> 수정 / <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가 / <input type="checkbox"/> 기시행 / <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의사소통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.7.8. 전화
2022. 7. 8. 작성 자 : 주 무 관 김유리 검 토 자 : 공원녹지담당 김훈희 확 인 자 : 도시개발과장 김호진		

20. 운북동 1260번지 일원 배수펌프 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	운북동 논골마을 배수로 정비사업 및 펌프장 증설	-	기반 시설과
↓			
보완	운북동 1260번지 일원 배수펌프 설치	-	

운북동 1260번지 일원 배수펌프 설치 (운북동 논골마을 배수로 정비사업 및 펌프장 증설)

☐ 제 안 자 : 김 ○ 호

☐ 위 치 : 영종동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 매년 여름철 집중호우로 논골마을 일원 도로 침수피해가 발생됨에 따라 중구청에서 2018년 11월 논골마을 일원 침수 대책 수립용역을 시행한 것으로 알고 있음. 그 당시 2019년 인천시에서 추진 중인 『인천광역시 하수도정비 기본계획(변경)』과 관련하여, 용역 결과에 따라 중구 침수지역(논골마을)의 기본계획이 반영될 수 있도록 협조 요청할 예정이라는 답변을 받았음. 매년 반복되는 침수로 인해서 임시로 현재 집 주위 배수로(약 500m) 내 잡풀 및 억새풀을 사비 및 개인 인력을 통해서 제거 중에 있음.

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	운북동 1260번지 일원 배수펌프 설치 (운북동 논골마을 배수로 정비사업 및 펌프장 증설)	접 수 번 호	2022 - 49
사업 부서	기반시설과	제 안 자	김○호
사 업 내 용	○ 운북동 1260번지 배수펌프 및 부대시설 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 7. 18. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 원 제안내용은 논골 전지역에 대한 사업비(60억원)이었으나 논골 일부 지역에 침수가 발생하는 바, 단계적 정비를 위해 운북동 1260번지 배수펌프 및 부대시설 설치사업으로 수정		
부 서 검 토 결 과	○ 대조기 고조(해수면 상승)기에 집중호우 발생 시 논골 일부 지역 상습 침수 발생(2022. 7. 13. 침수발생) ○ 논골지역 원할한 우수배제를 위해 현재 진행 중인 ‘운북동 1260번지 배수로정비공사’ 구간 내 동강천 접속부에 배수펌프 및 부대시설 설치공사 필요(배수펌프 4기, 부대시설 설치)		
소 요 예 산	120,000천원		

위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input checked="" type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022. 7. 22. 전화
<div data-bbox="721 1704 873 1749">2022. 7.</div> <div data-bbox="826 1816 1437 1986"> 작 성 자 : 주 무 관 홍계표 검 토 자 : 하수시설담당 김유민 확 인 자 : 기반시설과장 임청환 </div>		

21. 월미단길 화분 및 차이나타운 가로등 화분 연장설치사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	항미단길내 인도 도로화분 설치 및 차이나타운 내 가로등화분 연장설치	-	도시 개발과
↓			
보완	월미단길 화분 및 차이나타운 가로등 화분 연장설치사업	-	

☐ 제 안 자 : 유 ○ 길

☐ 위 치 : 개항동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과


○ 제안배경


- 향미단길 길가에 쓰레기 적치가 빈번하여 이를 방지하고 생기가 부족한 도로에 관광객 왕래가 빈번하고 활력이 넘치는 거리를 조성하기 위함
- 동화마을 입구에서 차이나타운길 일부 가로등 화분이 설치되어 있으나 중간에 멈춰 아쉬움이 있음. 연경에서 태림봉까지 이어서 해주기 바람.

○ 사업내용

1. 사업내용 : 향미단길에 화분설치 및 관리
 - 위치 : 제물량로249 인근
2. 사업내용 : 가로등 화분 설치 및 관리
 - 위치 : 차이나타운로41부터

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	월미단길 화분 및 차이나타운 가로등 화분 연장설치사업 (항미단길내 인도 도로화분 설치 및 차이나타운 내 가로등화분 연장설치)		접 수 번 호	2022-88
사업 부서	도시개발과		제 안 자	유○길
사 업 내 용	○ 동화마을 입구에서 차이나타운길 일부 가로등화분이 설치되어 있으나 중간에 멈춰 아쉬움이 있음 ○ 연결해서 태림봉까지 이어서 설치 바람			
사업부서 검토 결과				
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		전화 연결 안됨	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 해당 없음			
부 서 검 토 결 과	○ 기존 설치·관리 중인 구간에서 차이나타운~태림봉까지 구간의 확대, 설치 통해 대표 관광지인 차이나타운의 경관 개선 위한 「차이나타운 가로등화분 설치 및 관리 공사」를 적극 검토하겠음.			
소 요 예 산	○ 화분 설치 : 가로등 49개×초화 187,500×연 2회= 18,380천원 범위 내 ○ 화분 관리(관수 등), 공사 제경비 포함 약 30,000천원 소요			
위 치 도				

현 장 사 진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	전화 연결 안됨
<p style="text-align: center;">2022. 7.</p> <p style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 김여진 검 토 자 : 공원녹지담당 김훈희 확 인 자 : 도시개발과장 김호진 </p>		

22. 참외전로 246 부근 중앙분리대 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	무단횡단 금지 시설 설치	-	교통 운수과
↓			
보완	참외전로 246 부근 중앙분리대 설치	-	

[청소년 제안사업] 참외전로 246 부근 중앙분리대 설치 (무단횡단 금지 시설 설치)

☐ 제 안 자 : 이 ○ 성

☐ 위 치 : 도원동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 현황 및 문제점 : 학교 앞 도로에 횡단보도가 멀리 있어 학생들이 횡단보도를 이용하지 않고 무단횡단을 해, 교통사고 발생 가능성이 높아 무단횡단 금지 시설 설치가 필요함.
- 사업기간 : 2023년 2월 이후
- 사업내용 : 무단횡단 금지 시설 설치
- 기대효과 : 등하굣길 학생들의 안전 확보



광성중·고등학교 (참외전로244번길 47) - 참외전로 246 축구전용경기장 사이



학교 앞 무단횡단 발생 지역

인근 횡단보도

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	[청소년 제안 사업] 참외전로 246 부근 중앙분리대 설치 (무단횡단금지 시설 설치)	접 수 번 호	2022 - 39
사업 부서	교통운수과	제 안 자	이○성
사 업 내 용	○ 도원동 5-5 일원 무단횡단금지(차선분리대) 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화)	2022. 07. 11.	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 무단횡단금지 시설 설치 요청		
부 서 검 토 결 과	○ 도원동 5-5 부근 아파트 입주로 인한 차량통행 증가로 인하여 보행자가 무단횡단으로 사고 발생 위험이 높아 설치 추진		
소 요 예 산	40,000천원 ※ 산출근거 212EA * 180,000원		

위 치 도



현 장 사 진



반 영 여 부

☒ 반영(☒전부/☐일부/☐수정/☐대안) ☐ 타기관(기관명)
☐ 장기과제 ☐ 미반영(☐불가/☐기시행/☐비예산사업) ☐ 기타(사유)

의 사 소 통
II

최종 검토의견 안내 방법 및 일시
(전화

2022. 07. 11.

2022. 7. 11.

작 성 자 : 주 무 관 강희엽
 검 토 자 : 교통행정담당 김미영
 확 인 자 : 교통운수과장 최형수

23. 영종1동 실개천 조형물 설치사업

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	영종1동 실개천 조형물설치	○ 사업비 : 5억	도시 공원과
↓			
보완	영종1동 실개천 조형물 설치사업	○ 사업구간 변경 : 박석공원 → 체육공원 구간 (1km) ○ 사업비 : 2억 (빅플라워 조명, 조형물 설치 등)	

☐ 제 안 자 : 영종1동주민자치회

☐ 위 치 : 영종1동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경 : 영종1동실개천은 관광객이나 가족, 연인들에게 멋진 추억을 선사하는 영종1동의 대표적인 명소로 자리매김 할 것으로 기대, 야간 볼거리 제공을 위한 꽃조명 설치로 멋진 야경관 연출 기대.

○ 사업목적

- 영종1동실개천에 분수대 및 조형물 설치로 볼거리, 즐기거리, 휴식공간으로 관광지 명소로 기대감 상승
- 주민의 쉼터로 마음에 평화를 가질수 있는 명소가 되며, 살고싶은 동네, 자랑하고 싶은 동네로 주민의 자부심 상승

○ 사업기간 : 2023년 3월 ~ 12월 중

☐ 추정사업비 : 5억원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	영종1동 실개천 조형물 설치사업		접수번호	2022 - 75
사업 부서	도시공원과		제안자	영종1동 주민자치회
사업내용	○ 실개천 주변을 조형물 설치와 야간 경관으로 주민들에게는 쉼터 제공과 주변 공원과 어울러지는 녹지 공간 조성			
사업부서 검토 결과				
의사소통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022. 7. 14.(목) 14:00 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 실개천 주변을 주거와 공원에 걸맞는 조형물과 야간 경관으로 주민들에게는 휴식 공간 제공 및 영종하늘도시의 명소화			
부 서 검토결과	○ 실개천을 따라 조형물 설치 및 야간 경관을 조성하여 관광명소화와 주민들에게 휴식 공간 제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여 할 것으로 판단됨 ○ 영종하늘도시를 대표하는 랜드마크의 조형물과 꽃 조명으로 멋진 야간 경관 연출로 주변 공원과 이어지는 녹지 네트워크 형성 및 주민 삶의 질 향상			
소요 예산	500,000천원 - 조형물 설치 2억 - 꽃 조명 설치 2억 - 전기 설비 1억			

<p>위치도</p>		
<p>현장사진</p>		
<p>반영여부</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/>전부/<input type="checkbox"/>일부/<input type="checkbox"/>수정/<input type="checkbox"/>대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/>불가/<input type="checkbox"/>기시행/<input type="checkbox"/>비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유) </p>	
<p>의사소통 II</p>	<p>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장확인 등)</p>	<p>방문 및 현장 출장 (2022.07.15.)</p>
<p>2022. 7 . 18.</p> <p> 작 성 자 : 도시경관담당 이기옥 확 인 자 : 도시공원과장 최성현 </p>		

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서[수정]

사 업 명	영종1동 실개천 조형물설치사업		접 수 번 호	2022-75
사업 부서	도시공원과		제 안 자	영종1동 주민자치회
사업 내용	○ 살개천 주변을 조형물 설치와 야간 경관으로 주민들에게는 쉼터 제공과 주변 공원과 어울러지는 녹지 공간 조성			
사업부서 검토 결과				
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022. 8. 30. 14:00 전화 통화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 실개천 주변을 주거와 공원에 걸맞는 조형물과 야간 경관으로 주민들에게는 휴식공간 제공 및 영종하늘도시의 명소화 ○ 사업구간을 박석공원입구에서 체육공원 1km 구간으로 소요예산 2억원을 투입하여 영종하늘의 명소화와 점진적으로 사업구간을 확대하여 추진하고자 함.			
부 서 검 토 결 과	○ 실개천을 따라 조형물 설치 및 야간 경관을 조성하여 관광명소화와 주민들에게 휴식 공간 제공으로 주민의 삶의 질 향상에 기여 - 사업구간 변경 : 박석공원 → 체육공원 구간 (1km) - 사업비 : 2억 (빅플라워 조명, 조형물 설치 등) ○ 사업구간 축소와 사업비를 감축하여 영종하늘도시를 대표하는 랜드마크의 조형물과 멋진 야간경관 연출로 주민들의 삶의 질 향상에 기여 할 것으로 판단되며, 향후 주민들의 요구에 따라 사업구간을 전진적으로 확대 시행하는 방향으로 추진하고자 함.			
소 요 예 산	200,000천원 - 조형물 설치 1억 - 빅조명설치 및 전기 1억			

위 치 도		
현장사진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(전부/일부/수정/대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.8. 30 확인
<div style="text-align: center;">2022. 8. 30 .</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 작 성 자 : 도시경관담당 이기옥 확 인 자 : 도시공원과장 최성현 </div>		

24. 차이나타운 거리 조명등 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	차이나 타운의 거리환경 및 가로등 설치	-	건설과
↓			
보완	차이나타운 거리 조명등 설치	-	

☐ 제 안 자 : 문 ○ 회

☐ 위 치 : 개항동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과



○ 제안배경 : 상점이 영업을 끝나게 되면, 거리가 너무 어두워져,
주민들의 통행에 위험이 있음.

○ 사업내용 : 개항동 주민 및 관광객들의 통행이 불편하여
가로등이나 간단한 조명등 설치.

☐ 추정사업비 : 3,000만원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	차이나타운 거리 조명등 설치 (차이나타운의 거리환경 및 가로등 설치)	접 수 번 호	2022-87
사업 부서	건설과	제 안 자	문○희
사 업 내 용	○ 상점 영업종료 후 거리 어두워 가로등이나 간단한 조명등 설치요청		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.07.11. 현장 출장	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 가로등 경관조명 미점등 건 보수요청 ○ 공화춘 ~ 중국성 거리 가로등 부재에 따라 조명 설치 요청		
부 서 검 토 결 과	○ 가로등 경관조명 미점등 건 보수실시 ○ 공화춘 ~ 중국성 거리 가로등은 인근 상인요청으로 철거했던 것으로, 인근 상인들의 조명 설치에 대한 동의 및 협의를 통한 설치 검토 필요		
소 요 예 산	20,000천원		

위 치 도			
현 장 사 진			
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input type="checkbox"/> 전부/ <input checked="" type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.07.12. 전화	
2022. 07. 12. <div style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 전우승 검 토 자 : 전기담당 박만식 확 인 자 : 건설과장 박노섭 </div>			



☒ 반영(☐전부/☒일부/☐수정/☐대안) ☐ 타기관(기관명)
☐ 장기과제 ☐ 미반영(☐불가/☐기시행/☐비예산사업) ☐ 기타(사유)

최종 검토의견 안내 방법 및 일시
(전화 / 방문 / 현장 확인 등)

2022. 07. 12.

25. 을왕리해수욕장 바닥신호등 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	을왕리해수욕장 바닥신호등 설치	-	교통과
↓			
보완	을왕리해수욕장 바닥신호등 설치	-	

☐ 제 안 자 : 강 ○ 규

☐ 위 치 : 용유동 (을왕리해수욕장 입구 횡단 보도 2개소)


☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 관광객이 많이 찾아오는 을왕리해수욕장 입구(서문) 횡단보도에 LED 바닥 신호등을 설치함으로써 보행자와 운전자 모두에게 안전한 교통환경을 조성하고, 관광객에게 색다른 즐거움 제공

○ 사업기간 : 2023년 3월 ~ 5월

○ 사업내용 : LED 바닥 신호등 설치

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	을왕리해수욕장 바닥신호등 설치	접 수 번 호	2022-111
사업 부서	교통과	제 안 자	강○규
사업 내용	○ 을왕리해수욕장 바닥신호등 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 7. 14. 전화	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : 없음		
부 서 검 토 결 과	○ 성수기 및 주말 관광객의 통행이 많은 구간으로 바닥형 신호등 설치시 야간 운전자 및 보행자가 신호를 명확히 인식하여 무단횡단 및 교통 사고 발생 감소 효과 기대		
소 요 예 산	- 약 금 100백만원, 100,000천원 - 산출내역 : 중구 을왕해수욕장 부근 횡단보도 4개소, 약 1억원 25,000,000원/개소 × 4개소(양방향)		
위 치 도	을왕리해수욕장 부근 횡단보도		
현 장 사 진			
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안)		
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022. 7. 14. 전화	
2022. 7. 14.			
작 성 자 : 주 무 관 이대한 검 토 자 : 담 당 차지수 확 인 자 : 교통과장 채진규			

26. 금호어울림2차 인근 불법 주정차 단속 CCTV 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	사잇도로 24시간 주차 단속 cctv설치	-	교통과
↓			
보완	금호어울림2차 인근 불법 주정차 단속 CCTV 설치	-	

금호어울림2차 인근 불법 주정차 단속 CCTV 설치 (사잇도로 24시간 주차 단속 CCTV 설치)

□ 제 안 자 : 장 ○ 애


□ 위 치 : 운서동 (중구 영종대로 327번길 12)

□ 사업의 필요성 및 기대효과

- 영종 금호 어울림2차 아파트 앞 어울림식당 도로는 굽어진 도로로서, 왕복 각각 1차선으로 되어 있으며 한쪽 차선에는 주차선이 구획되어 있으나 반대편 차선에 불법주차로 인하여 차량이 통행할 수 없음. 또한, 도로가 굽어져 있어 반대차선에서 오는 차량을 알 수가 없고 차량 사고 시 중앙선 침범을 할 수 밖에 없는 상황으로 대형사고의 가능성이 큼.
- 상시 차량이 주차되어 있으며, 불법 주정차 신고로서는 해결이 되지 않는 도로임.
- 불법주차를 근절하여 주민이 안전하게 통행할 수 있는 환경이 되도록 CCTV를 설치를 요청함.



주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	금호어울림2차 인근 불법 주정차 단속 CCTV설치 (사잇도로 24시간 주차 단속 cctv 설치)		접 수 번 호	2022-45
사업 부서	교통과		제 안 자	장○애
사 업 내 용	○ 금호어울림 2차 아파트 인근도로 불법 주정차 단속 cctv설치			
사업부서 검토 결과				
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022.07.06. 전화		
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 변동사항 없음 (커피에반하다(넙디로48)-어울림식당(영종대로 327번길 12-1) 사이 도로 설치 필요, 아파트 진출입시 불법주정차로 인한 사고위험 있음)			
부 서 검 토 결 과	○ 해당사업 반영 가능 - 예산 확보시 2023년 상반기 중 설치 가능 예상			
소 요 예 산	22,000천원 (무인교통감시장치, 금속기둥, 전기 및 CCTV 전용회선 공사비용)			
위 치 도				

현 장 사 진		
반 영 여 부	■ 반영(■전부/□일부/□수정/□대안)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022.07.06. 전화
<div>2022. 7. 6.</div> <div> <div>작 성 자 : 주 무 관</div> <div>박창원</div> <div>검 토 자 : 교통지도담당</div> <div>전병영</div> <div>확 인 자 : 교통과장</div> <div>채진규</div> </div>		

27. 안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	하나개 해수욕장 타워조명 설치	-	기반 시설과
↓			
보완	안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사	-	

안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사 (하나개 해수욕장 타워조명 설치)

☐ 제 안 자 : 김 ○ 군

☐ 위 치 : 용유동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안 배경

- 하나개 해수욕장은 야간 조명이 없어 안전사고 및 범죄 발생 위험성이 높음
- 주민과 관광객들의 안전사고와 범죄피해 예방을 위해서 조명 설치가 반드시 필요함.

○ 사업 기간 : 2023. 3. ~ 6.

○ 사업 장소 : 하나개 해수욕장

○ 추진 방법 : 해수욕장 시설 설치 담당 부서 추진

○ 추진일정

- 2023. 1. ~ 3. : 실시설계 실시
- 2023. 4. ~ 5. : 전기 시설 설치 공사 추진
- 2023. 6. : 공사 준공

☐ 추정사업비 : 100,000천원

○ 산출내역

- 조명타워설치 : 20,000천원
- 타워조명(8개) : 20,000천원
- 기존조명정비 : 30,000천원
- 전기공사 1식 : 30,000천원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사업명	안전한 관광환경 조성을 위한 하나개 해수욕장 조명정비공사 (하나개 해수욕장 타워조명 설치)		접수번호	2022-102
사업부서	기반시설과		제안자	김○균
사업내용	○ 하나개 해수욕장 내 타워조명 설치 및 조명 정비			
사업부서 검토 결과				
의사소통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)		2022. 7. 20. 전화, 현장 출장	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 타워조명 2개소 설치 ○ 해수욕장 조명 정비			
부서 검토결과	○ 무의대교 계통 등 교통 접근성 향상 등으로 하나개해수욕장을 찾는 관광객들이 급격히 증가하고 있고 야간 해루질 고립사고 등이 빈번히 발생함에 따라, ○ 야간 해수욕장 이용객들의 안전사고 및 범죄 예방을 위해 타워조명 설치 및 노후 조명의 정비가 필요한 실정임. ○ 향후 주민참여예산 제안사업 선정 시 타워조명 신설 및 조명 정비 예정.			
소요예산	200,000천원(조명타워 신설 80,000*2개소, 가로등 신설 40,000)			

위 치 도	
현 장 사 진	
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)
의 사 소 통 II	<div>최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 2022. 7. 21.)</div> <div>타워조명 2개소 신설 및 해수욕장 조명 정비 안내</div>
<div>2022. 7.</div> <div> <div>작 성 자 : 주 무 관 김승일</div> <div>검 토 자 : 전기시설담당 백종하</div> <div>확 인 자 : 기반시설과장 임청환</div> </div>	

28. 용유지역 해수욕장 조형물 보수

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	용유해수욕장 조형물 보수공사	-	기반 시설과
↓			
보완	용유지역 해수욕장 조형물 보수	-	

☐ 제 안 자 : 최 ○ 중

☐ 위 치 : 용유동

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 과거 경제청에서 설치된 해수욕장 입구 아치가 노후화되며 전면 수리가 필요함. 또한 조명이 일부만 전원이 들어오므로, 점점 미관상 좋지 않고, 이미지에도 저해됨.

☐ 현장사진



주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	용유지역 해수욕장 조형물 보수 (용유해수욕장 조형물 보수공사)	접 수 번 호	2022 - 110
사업 부서	기반시설과	제 안 자	최○종
사 업 내 용	○ 용유해수욕장(을왕리, 왕산) 입구 조형물 보수공사		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 7. 15.	
	<div style="text-align: center;">○ 용유지역 해수욕장(을왕리, 왕산) 입구가 깨끗해야 관광지로서 깔끔한 인상을 심을 수 있으니 조형물 보수가 필요함.</div> <div style="text-align: center;">○ 을왕리해수욕장 입구의 경우 구분할 수 있도록 “동문”, “서문” 글자 추가</div>		
부 서 검 토 결 과	<div style="text-align: center;">○ 기존 조형물의 유지 및 보수는 글자 미점등 수준에서 이뤄졌으나, 페인트 도색 및 을왕리해수욕장의 경우 입구 구분을 할 수 있도록 방위에 맞춰 글자 “북문”, “남문” 추가 등 대대적인 보수 공사가 필요함</div>		
소 요 예 산	50,000천원		

위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022. 7. 18. 현장확인
<div style="text-align: center;">2022. 7.</div> <div style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 윤현재 검 토 자 : 해수욕장담당 김형철 확 인 자 : 기반시설과장 임청환 </div>		

29. 안전한 관광환경 조성을 위한 선녀바위해변 조명정비공사

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	선녀바위해변 내 타워조명 설치사업	-	기반 시설과
↓			
보완	안전한 관광환경 조성을 위한 선녀바위해변 조명정비공사	-	

안전한 관광환경 조성을 위한 선녀바위해변 조명정비공사 (선녀바위 해변 타워조명 설치 사업)

☐ 제 안 자 : 신 ○ 정

☐ 위 치 : 용유동 (을왕동 707-4)

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안 배경

- 선녀바위 해수욕장은 야간 조명이 없어 안전사고 및 범죄 발생 위험성이 높음
- 주민과 관광객들의 안전 사고와 범죄피해 예방을 위해서 조명 설치가 반드시 필요함.

○ 사업기간 : 2023. 3 ~ 6.

○ 사업장소 : 선녀바위 일원 내 1개소

○ 추진방법 : 전기설비 조성 부서 추진

○ 추진일정

- 2023. 3. : 설치 장소 사용허가, 실시설계 실시
- 2023. 4. ~ 5. : 전기 시설 설치 공사 추진
- 2023. 6. : 공사 준공

☐ 추정사업비 : 약 7천만원

○ 산출내역

- 폴 설치 : 2천만원
- 전등(8개) : 2천만원
- 시공비 : 3천만원

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	안전한 관광환경 조성을 위한 선녀바위해변 조명정비공사 (선녀바위 해변 타워조명 설치사업)	접 수 번 호	2022-103
사업 부서	기반시설과	제 안 자	신○정
사 업 내 용	○ 선녀바위 해변 타워조명 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 8. 8. (전화)	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 타워조명 1개소 설치		
부 서 검 토 결 과	<p>○ 관내 해수욕장에 대한 접근성 향상, 주변경관개선 및 둘레길 조성 등으로 선녀바위 해변을 찾은 관광객들이 급격히 증가하고 있는 상황으로 야간 해변 이용객들의 안전사고 및 범죄 예방을 위해 타워 조명 설치가 필요한 실정임.</p> <p>○ 향후 주민참여예산 제안사업 선정 시 타워조명 신설 예정.</p>		
소 요 예 산	80,000천원(조명타워 신설 80,000*1개소)		

위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 2022. 8. 8.)	타워조명 1개소 신설
<div style="text-align: center;">2022. 8. 8.</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 작 성 자 : 주 무 관 김승일 검 토 자 : 전기시설담당 백종하 확 인 자 : 기반시설과장 임청환 </div>		

30. 해수욕장 현수막 게시대 설치

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	용유동 해수욕장 현수막게시대 설치	-	기반 시설과
↓			
보완	해수욕장 현수막 게시대 설치	-	

해수욕장 현수막 게시대 설치 (용유동 해수욕장 현수막게시대 설치)

□ 제 안 자 : 장 ○ 규

□ 위 치 : 용유동(을왕리해수욕장, 왕산해수욕장, 하나개해수욕장)

□ 사업의 필요성 및 기대효과

○ 제안배경 : 수도권외 대표 관광지인 용유동 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개)에 무분별한 게시물로 인한 미관이 저해되어, 환경 정화사업의 일환으로 공식 현수막 게시대 설치 필요

○ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 5월

○ 위치

- 을왕리 해수욕장 : 좌·우·중 3개소 설치
- 왕산해수욕장 : 1개소 설치
- 하나개해수욕장 : 1개소 설치

○ 사업내용 : 현재 해변에 설치되어 있는 현수막게시용 철탑 등 제거 후 공식 게시대 신규 설치 요청

□ 참고사진



주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	해수욕장 현수막 게시대 설치 (용유동 해수욕장 현수막게시대 설치)	접 수 번 호	2022 - 105
사업 부서	기반시설과	제 안 자	강○규
사 업 내 용	○ 해수욕장 3개소 현수막게시대 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 I	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 7. 15. 유선	
	제안내용 추가 확인 (사업 내용 수정 등) : ○ 을왕리 왕산 하나개 해수욕장내 현수막 게시대를 설치하여 백사장 미관 관리 ○ 을왕리 3개, 왕산 1개, 하나개 1개 설치 요구		
부 서 검 토 결 과	○ 해수욕장 각종 홍보 및 금지사항 전파를 위하여 현수막을 1개씩 게첩하기보다 여러개 함께 게첩하는게 효율적임 ○ 다만, 해풍의 영향으로 기존 게시대처럼 5~6단으로 구성하기는 어려워 3단으로 을왕리 3개소, 왕산 2개소, 하나개 2개소 설치 하고자 함.		
소 요 예 산	84,000천원		

위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	<input checked="" type="checkbox"/> 반영(<input checked="" type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/ <input type="checkbox"/> 수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022. 7. 11. 현장확인
<div style="text-align: center;">2022. 7.</div> <div style="text-align: right;"> 작 성 자 : 주 무 관 윤현재 검 토 자 : 해수욕장담당 김형철 확 인 자 : 기반시설과장 임청환 </div>		

31. 을왕리해수욕장 차단문 정비

※ 숙의토론회 및 사업명 등 보완에 따른 변경사항

구분	사업명 보완	숙의토론회 결과에 따른 변경 내용	담당 부서
기존	을왕리선착장 부근 차단문 설치	-	기반 시설과
↓			
보완	을왕리해수욕장 차단문 정비	-	

☐ 제 안 자 : 강 ○ 규

☐ 위 치 : 용유동 (을왕동 773-98 부근)

☐ 사업의 필요성 및 기대효과

- 제안배경 : 해수욕장 내 차량진입을 막기 위한 기존 차단문이 파손되어, 차량이 들어가는 경유가 발생해 안전사고 발생 우려
- 사업내용 : 을왕리 선착장 부근 차단문 설치
- 사업기간 : 2023년 5월 내

주민참여예산 제안사업 부서 검토의견서

사 업 명	을왕리해수욕장 차단문 정비 (을왕리선착장 부근 차단문 설치)	접 수 번 호	2022 - 113
사업 부서	기반시설과	제 안 자	강○규
사 업 내 용	○ 을왕리해수욕장 내 선착장 방면 차단기 설치		
사업부서 검토 결과			
의 사 소 통 	제안자 의견확인 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 출장 등)	2022. 7. 15.	
	○ 기존 차단문 파손에 따른 보수		
부 서 검 토 결 과	<p>○ 차단문 설치는 과거 일부 선박이 물건 등을 이동하기 위하여 설치하였던 시설이었으나 현재 거의 사용을 하고 있지 않는 시설물임</p> <p>○ 또한 일부 선박 편의를 위하여 출입문을 재설치 할 경우 조류 및 해풍의 영향으로 모래가 쌓이고 도로에까지 영향을 미치므로 출입문 재설치는 어려운 것으로 판단됨</p> <p>○ 따라서, 기존 파손된 차단문은 철거하고 높이 등 재조정하여 구조물 설치하고자 함.</p>		
소 요 예 산	10,000천원		

위 치 도		
현 장 사 진		
반 영 여 부	■ 반영(<input type="checkbox"/> 전부/ <input type="checkbox"/> 일부/■수정/ <input type="checkbox"/> 대안) <input type="checkbox"/> 타기관(기관명) <input type="checkbox"/> 장기과제 <input type="checkbox"/> 미반영(<input type="checkbox"/> 불가/ <input type="checkbox"/> 기시행/ <input type="checkbox"/> 비예산사업) <input type="checkbox"/> 기타(사유)	
의 사 소 통 II	최종 검토의견 안내 방법 및 일시 (전화 / 방문 / 현장 확인 등)	2022. 7. 18. 현장확인
<div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> 2022. 7. 20. 작 성 자 : 주 무 관 윤현재 검 토 자 : 해수욕장담당 김형철 확 인 자 : 기반시설과장 임청환 </div>		